



## Obec Žiželice

Masarykovo náměstí 1, 281 29 Žiželice

IČ: 00235962, DIČ: CZ00235962

Tel.: 321 789 137, e-mail: [obec@zizelice.cz](mailto:obec@zizelice.cz)

[www.zizelice.cz](http://www.zizelice.cz)

Krajská hygienická stanice  
Středočeského kraje se sídlem v Praze  
Územní pracoviště Kolín  
Karlovo náměstí 44  
280 02 Kolín

Váš dopis ze dne: 10.03.2025

Naše č.j.: ZIZE-271/2025

Vyřizuje: Bc. Šárka Dařílková

Telefon: 321 789 137

email: [obec@zizelice.cz](mailto:obec@zizelice.cz)

**Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informací**

**V Žiželicích dne 13.03.2025**

Dobrý den,

Obec Žiželice obdržela dne 10.03.2025 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete následující informace:

Žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Zda byla závažná havárie na vodovodním či odpadovém řadu hlášena provozovateli či na obecní úřad k datu a hodině zahájení SZD (17.02.2025 v 9:30h) a zda skutečně došlo v této souvislosti k dočasnému uzavření , na adrese . Žiželice, resp. zda byl obecní úřad o této skutečnosti informován.

K Vaši žádosti sdělujeme

- 1) Dne 17.02.2025 nebyla nahlášena havárie na vodovodním ani kanalizačním řadu. Tuto informaci jsme telefonicky ověřovali i u provozovatele vodovodu a kanalizace, který také potvrdil, že v tento den a hodinu neproběhla žádná plánovaná odstávka ani náhlá havárie na vodovodu ani kanalizaci v obci.

Zároveň sdělujeme, že nám ze strany provozovatele , 281 29 Žiželice nebylo dne 17.02.2025 nahlášeno žádné dočasné uzavření

S pozdravem

Digitálně podepsal  
Bc. Šárka Dařílková  
Datum: 13.03.2025  
15:30:53 CET

Bc. Šárka Dařílková  
místostarostka

